



КНМ 53260041000119132216



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Новгородской области

Германа ул., д. 14, Великий Новгород, 173002

Тел/факс (8162)77-14-34, E-mail: [info@53.rospotrebnadzor.ru](mailto:info@53.rospotrebnadzor.ru)

<http://www.53.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 74991880, ОГРН 1055300903833, ИНН/КПП 5321101433 / 532101001

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 25 -К**

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от « 25 » июня 2026 г.  
(дата составления предписания)

Великий  
Новгород, ул. Германа, 14  
(место выдачи предписания)

Старшим специалистом 1 разряда отдела санитарного надзора, регистрации и  
Мною, лицензирования

(наименование должности лица, составившего предписание)

Мурадовой Ю.А.

(фамилия, имя и отчество должностного лица, составившего предписание)

при проведении плановой выездной проверки (Решение от 18.05.2026г №106)

(указать вид контрольного (надзорного) мероприятия или профилактический визит)

в отношении:

ОАУСО «Новгородский ДСО» ИНН 5321028014, ОГРН 1025300791108

юридический адрес: 173011 Новгородская область, г.Великий Новгород, ул. Береговая д.50

(указать наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**в стационарном отделении по адресу: г.Великий Новгород ул. Береговая д.50:**

- Отделка следующих помещений имеет дефекты и повреждения, не устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств: в процедурном кабинете (краска на стенах облупилась, трещины); в комнате №5 стены с дефектами покрытия, трещины, краска отслаивается; в комнате №9 потолок поврежден грибком; в комнате №19 стены имеют повреждения, краска шелушится; в комнате №16 полы и стены имеют дефекты и повреждения; в комнате №43 линолеум рваный, стены с дефектами, краска отслаивается; в комнате №24 следы грибка на потолке; в комнате №26 потолок поражен грибком, линолеум рваный; в комнатах №30, №35, №31 линолеум рваный, что нарушает требования п.2.7; п.9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические

требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

- Часть мебели (кровати) имеют следы ржавчины, повреждения, покрытие не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что нарушает требования п. 9.24 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

**В подразделении по адресу: Шимский район, рп. Шимск, ул. Новгородская д.37:**

- Обнаружены дефекты отделки: отслоение краски на потолке в коридоре медблока, следы плесени на потолке в варочном цехе, на межэтажном пространстве - нарушение ст. 2, 11, 24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.7, 9.21, 9.37, 9.39, 9.40 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- В процедурном кабинете раковины не оборудованы смесителями с бесконтактным (локтевым) управлением - нарушение ст. 2, 11, 24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.46 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

- Жилые комнаты не оборудованы приборами для обеззараживания воздуха (имеются только в холлах) - нарушение ст. 2, 11, 24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.9.19 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

- Пищеблок не оборудован второй моечной ванной для мытья кухонной посуды (в наличии-1) - нарушение ст. 2, 11, 24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7, 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», р.6 табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- Не представлен акт обследования технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха - нарушение ст. 2, 11, 24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.6 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

**В мужском стационарном психоневрологическом отделении (п. Тёсово-Нетыльский, ул. Школьная, 10), и женском стационарном психоневрологическом отделении (п. Тёсово-Нетыльский, ул. Техническая, 6)**

В мужском отделении в спальнях комнатах допускается проживание более 3 человек. (палата 4 - 7 человек, палата 3 – 9 человек, палата 2 – 10 человек, палата 1 – 8 человек, палата 5 – 7 человек) – нарушение п. 9.10. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические

требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

- Душевая 1й этаж мужского отделения имеет дефект отделки стены и потолка.

Стена на лестничной клетке мужского отделения со стороны пищеблока имеет значительные дефекты (трещины, отслоение краски).

В помещении изолятора (мужской) в женском отделении стены с дефектами.

В помещении ванной комнаты женского отделения 1 го этажа дефекты отделки пола и стен, душевой поддон с дефектами, имеются следы плесени. Часть оборудования со значительными следами коррозии.

В прачечной дефекты отделки стен. – нарушение п.2.7, п. 9.21. СП 2.1.3678-20

Мужское отделение: в палатах 2, 3, 4, 5 часть светильников неисправна, в палате 5 используются светильники разного типа – нарушение п. 9.5. СП 2.1.3678-20

- Используется мебель с дефектами, затрудняющими проведение мойки и дезинфекции:

Мужское отделение в палатах палата 4 - 2 тумбочки, палата 3 - 1 тумбочка, палата 5 - 3 тумбочки и 1 стол; В коридоре 2го этажа мебель с дефектами (стол для воды).

В процедурном женского отделения тумба под мойкой

В коридоре 2го этажа у мягкой мебели нет съёмных чехлов – нарушение п. 9.24. СП 2.1.3678-20.

- В жилых комнатах мужского отделения количество отделений в шкафах не соответствует количеству проживающих.

П. 9.23. СП 2.1.3678-20

- Все помещения для проживания обоих отделений, а также места постоянного пребывания не оборудованы устройствами по обеззараживанию воздуха.

П. 9.19. СП 2.1.3678-20

#### **Пищеблок:**

- Не обеспечена поточность технологического процесса: мойка кухонной, столовой посуды, первичная обработка овощей и мяса осуществляется в одном помещении. Обработка мяса и приготовление холодных блюд осуществляется в одном помещении в непосредственной близости друг от друга – нарушение п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

- Помещение, где обрабатывается сырое мясо и изготавливаются холодные блюда не оборудовано мойками, в том числе для рук. В цехах отсутствуют мойки для рук – нарушение п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п/п 4 п. 2 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

- В горячем цехе не все оборудование, являющееся источником избыточного тепла и влаги оборудовано локальной вытяжкой – нарушение п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20

(описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований, реквизиты экспертного заключения и протокола лабораторных испытаний)

На основании изложенного, с целью устранения выявленных нарушений, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

#### **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

**ОАУСО «Новгородский ДСО» ИНН 5321028014, ОГРН 1025300791108**

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) и местонахождение юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН/ОГРНИП)

- 1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в ОАУСО «Новгородский ДСО»**
- 2. Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленных**

**нарушений обязательных требований:**

1. Обеспечить проведение мероприятий по устранению дефектов и повреждений в процедурном кабинете (ул. Береговая д.50), в жилых комнатах №5, №9, №19, №16, №43, №24, №26, №30, №31, №35 в стационарном отделении по адресу: г. В.Новгород ул. Береговая д.50 в соответствии с п.2.7, п. 9.21. СП 2.1.3678-20
2. Заменить кровати, которые имеют следы ржавчины и повреждения на мебель покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств (ул. Береговая д.50)  
**В подразделении по адресу: Шимский район, рп. Шимск, ул. Новгородская д.37:**
3. Устранить дефекты отделки в коридоре медблока, в варочном цехе, на межэтажном пространстве в соответствии с п.2.7, п. 9.21. СП 2.1.3678-20
4. Оборудовать раковины смесителями с бесконтактным (локтевым) управлением в процедурном кабинете в соответствии с п.4.46 СП 2.1.3678-20
5. Оборудовать жилые комнаты приборами для обеззараживания воздуха в соответствии с п.9.19 СП 2.1.3678-20
6. Оборудовать пищеблок второй моечной ванной для мытья кухонной посуды в соответствии с п. 2.7, 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, р.6 табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21
7. Обеспечить проведение технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в соответствии с п.2.6 СП 2.1.3678-20  
**В мужском и женском стационарном психоневрологическом отделении (п. Тёсово-Нетельский, ул. Школьная, 10, ул. Техническая д.6):**
8. Обеспечить размещение проживающих в спальнях комнатах мужского отделения не более 3-х человек в одном жилом помещении в соответствии с п. 9.10. СП 2.1.3678-20
9. Устранить дефекты и повреждения в отделке следующих помещений: в душевой на 1-ом этаже мужского отделения, стены на лестничной клетке мужского отделения со стороны пищеблока; в помещении изолятора (мужской) в женском отделении; в помещении ванной комнаты женского отделения 1 го этажа, в душевой устранить следы плесени и дефекты оборудования; в прачечной устранить дефекты отделки стен в соответствии с п.2.7, п. 9.21. СП 2.1.3678-20
10. Обеспечить ремонт светильников в палатах №№2, 3, 4, 5 мужского отделения, в палате №5 исключить использование светильников разного типа, в соответствии с п. 9.5. СП 2.1.3678-20
11. Устранить дефекты и повреждения на используемой мебели: в мужском отделении 2 тумбочки в палате №4 1 тумбочка в палате №3, 3 тумбочки и 1 стол в палате №5; в коридоре 2го этажа - стол для воды, в процедурном женского отделения тумба под мойкой; приобрести съёмные чехлы для мягкой мебели коридора 2го этажа.
12. Приобрести достаточное количество шкафов для проживающих в жилые комнаты мужского отделения в соответствии с п. 9.23. СП 2.1.3678-20
13. Оборудовать помещения для проживания обоих отделений, а также места постоянного пребывания устройствами по обеззараживанию воздуха в соответствии с п. 9.19. СП 2.1.3678-20.  
**Пищеблок (п. Тёсово-Нетельский, ул. Школьная, 10):**
14. Обеспечить поточность технологического процесса на пищеблоке, исключить обработку мяса и приготовление холодных блюд в одном помещении в непосредственной близости друг от друга, исключить первичную обработку пищевого сырья в помещении моечной в соответствии с п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20
15. Оборудовать помещение, где обрабатывается сырое мясо и изготавливаются холодные блюда мойками, в том числе для рук, оборудовать мойки для рук по всех производственных помещениях пищеблока в соответствии с п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п/п 4 п. 2 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой

продукции»

16. Обеспечить установку локальных вытяжных систем над оборудованием, являющемся источником избыточного тепла и влаги в горячем цехе, в соответствии с п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20

(указать по каждому выявленному нарушению обязательных требований)

**3. Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленных нарушений обязательных требований:**

1. Представить письменную информацию о выполнении предписания, подтвержденную документально, в том числе фото и видеоматериалами

**4. Срок устранения выявленных нарушений обязательных требований:**

**01.07.2027г.**

(указать конкретную дату, день, месяц, год)

**5. Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в:**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области по адресу: г. Великий Новгород ул. Германа д.14 тел./факс 971-067; 77-14-34; E-mail: [info@53.rospotrebnadzor.ru](mailto:info@53.rospotrebnadzor.ru); заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **01.07.2027г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

(указать Управление Роспотребнадзора по Новгородской области или соответствующий территориальный отдел Управления, адрес, телефон электронную почту)

*Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.*

*Предписание об устранении нарушений обязательных требований, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.*

*Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Новгородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном статьями 39-41 Федерального закона от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/>.*

*Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.*


Старший специалист 1 разряда отдела  
санитарного надзора, регистрации и лицензирования  
Мурадова Ю.А.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего предписание)




(подпись)

С предписанием ознакомлен(а):



(инициалы и фамилия)



(подпись)

«25» 06 2026 г.

Предписание направлено по адресу:

